

Hohenloher Kaffee—Standgerät Vollbohne 16

Die Individuelle





2-in-1 mit unbegrenzten Möglichkeiten.

Kombinieren Sie Ihre Vollbohne 16 Maschine mit dem passenden Snackautomaten, um ein Gesamtversorgungsangebot zu schaffen. Mit dem Slave Model sparen Sie noch bares Geld, denn die Kosten für Münzmechanismen und Kreditsammler fallen nur einmal an.

Das Geheimnis bester Kaffeequalität



variflex®

Jetzt ist endlich eine Kaffeemenge von 6 - 14 g und eine Wassermenge von 30 - 300 ml möglich. Der flexible Brüher wählt die optimale Dosis für Ihre Heißgetränkespezialität, die Software steuert den optimalen Brühdruck für den perfekten Heißgetränkegenuss.

Technische Daten

Kaffee-Standgerät Vollbohne 16

Direktwahlmöglichkeiten Direktwahlmöglichkeiten Vorwahloptionen 2. Kaffeesorte Typ Filterkaffee X-tra stark Individual Getränkemenü Alle gängigen Kaffeespezialitäten Choco Creme, Tee, Suppe Technische Daten Höhe in mm 1.830 Breite in mm 640 700 Tiefe in mm

Ausgabenone in min	140
Leergewicht in kg	134
Anschluss	230 V AC, 50/60 Hz
Leistung	1600 Watt
Festwasseranschluss	
Anzahl Mixer	3
Anzahl Container	6

Brühzeit	
Tasse, je nach Spezialität	15 - 35 Sek.

Kapaziät / Reichweite Kaffeeportionen ca. 600 Portionen Chocoportionen ca. 150 Portionen Milch Portionen / Topping ca. 135 Portionen Abfallbehälter ca. 500 Portionen Clean-Stop ca. 500 Cups Reichweite ca. 600 Cups

Besonderheiten / Optionen	
Variflex Brühsystem V9	
Brüherheizung	
Boiler	S.
Varigrind®	optional
Vorkonfiguriert	
Automatische Spülreinigung	
Massenspeicher Medium	
Vorbereitung für tm-on	
5-Säulen Becherwerk	

